

# KOMPEN

PVC KAPI PENCERE SİSTEMLERİ



## Ürün Katalođu

Product Catalogue  
Каталог Товаров

كتالوج المنتجات



# Hayline

## Yeni Nesil Sürme Seri



Innovative Sliding Series / Раздвижная система / جيل جديد للسحاب

## Kom 1001 / ١٠٠١ كوم

Sürme Kasa Profili (Çift Raylı)	Ağırlık : 1950 gr/mt
Sliding Frame Profile (double rail)	Weight : 1950 gr/mt
Раздвижной рамный профиль (двухрельсовый)	Вес : 1950 гр/м
بروفيل الإطار للسحاب (بستين)	الوزن : ١٩٥٠ غ / م


## Kom 1015 / ١٠١٥ كوم

Sürme Kapı Kanat Profili	Ağırlık : 1440 gr/mt
Sliding Door Sash	Weight : 1440 gr/mt
Раздвижной Профиль Дверная Створки	Вес : 1440 гр/м
بروفيل ضلقة الباب للسحاب	الوزن : ١٤٤٠ غ / م





## Kom 1002 / ١٠٠٢ كوم

Tek Raylı Sürme Kasa Profili	Ağırlık : 1990 gr/mt
Sliding Frame Profile (mono rail)	Weight : 1990 gr/mt
Раздвижной Рамный профиль	Вес : 1990 гр/м
بروفيل الإطار للسحاب (بسكة)	الوزن : ١٩٩٠ غ / م





## Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلعة




## Kasa - Kanat Uygulaması

Frame - Sash, cross - section / Применение рама-створка / تطبيق الإطار مع الضلعة




## Kanat Uygulaması

Sash, cross - section / Применение створка / تطبيق الضلقة



KOM 1015


KOM 1017



KOM 1017


KOM 822

KOM 1015



KOM 1020

## Çıtalar - Glazing Beads - Штапики - مثبت الزجاج




## Kom 505 / ٥٠٥ كوم

Tek Cam Çıtası	Ağırlık : 180 gr/m.
Single Glazing Bead	Weight : 180 gr/m.
Штапик одинарного стекла	Вес : 180 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج الواحد	الوزن : ١٨٠ غ / م



## Kom 506 / (٥٠٦) كوم


20 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 170 gr/mt
Double Glazing bead for 20 mm.	Weight : 170 gr/mt
Штапик 20 мм стеклопакета	Вес : 170 гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٠ ملم	الوزن : ١٧٠ غ / م



## Kom 512 / ٥١٢

24 mm. Çift Cam Çıtası	Ağırlık : 140 gr/m.
Double Glazing bead for 24mm.	Weight : 140 gr/m.
Штапик 24 мм стеклопакета	Вес : 140гр/м
مثبت الزجاج للزجاج المزدوج ٢٤ملم	الوزن : ١٤٠ غ / م

## Destek Sacı - Reinforcement profile - Усилитель - حديد التسليح



KOM  
1001




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>
1.20 mm	860 g/m	0.35 cm <sup>4</sup>	2.16 cm <sup>4</sup>
1.50 mm	1060 g/m	0.42 cm <sup>4</sup>	2.62 cm <sup>4</sup>
2.00 mm	1390 g/m	0.51 cm <sup>4</sup>	3.33 cm <sup>4</sup>

KOM  
1001




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>
1.20 mm	554 g/m	0.12 cm <sup>4</sup>	1.73 cm <sup>4</sup>
1.50 mm	684 g/m	0.14 cm <sup>4</sup>	2.12 cm <sup>4</sup>
2.00 mm	900 g/m	0.18 cm <sup>4</sup>	2.71 cm <sup>4</sup>

KOM  
1015




Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>
1.20 mm	957 g/m	2.52 cm <sup>4</sup>	2.50 cm <sup>4</sup>
1.50 mm	1195 g/m	3.12 cm <sup>4</sup>	3.05 cm <sup>4</sup>
2.00 mm	1576 g/m	4.07 cm <sup>4</sup>	3.92 cm <sup>4</sup>

KOM  
822



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>
1.20 mm	1100 g/m	1.42 cm <sup>4</sup>	3.92 cm <sup>4</sup>
1.50 mm	1370 g/m	1.72 cm <sup>4</sup>	4.78 cm <sup>4</sup>
2.00 mm	1800 g/m	2.17 cm <sup>4</sup>	6.13 cm <sup>4</sup>

KOM  
822



Kalınlık Thickness	Ağırlık Weight	I <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>
1.20 mm	770 g/m	0.62 cm <sup>4</sup>	3.35 cm <sup>4</sup>
1.50 mm	960 g/m	0.77 cm <sup>4</sup>	4.10 cm <sup>4</sup>
2.00 mm	1260 g/m	0.99 cm <sup>4</sup>	5.30 cm <sup>4</sup>